

**Mida**

# ADD 405 PE

Konsentroitunut kompleksointiaine vaahdonestoaineella

## KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

**ADD 405 PE** on nestemäinen, vaahtoamaton, runsaasti kompleksointiaineita sisältävä lisäaine jota voidaan lisätä emäksiseen pesuliuokseen lianirrottamiskyvyn tehostamiseksi.

**ADD 405 PE** on erittäin tehokas käytettäväksi mm. meijereiden kiertopesuissa haihuttimien ja ultrapastörintilaitteiden yksivaihepesuihin. **ADD 405 PE** voidaan käyttää joko puhdistustehon parantamiseen tai alentamaan kiertopesujen kokonaiskustannuksia.

**ADD 405 PE** on emäksinen pesuaine, joka sisältää huolellisesti valikoidun seoksen kompleksointiaineita ja matalavaahtoisia tensidejä. Lopputuloksena, **ADD 405 PE** tehostaa lianpoistoa ja myös estää orgaanisen ja epäorgaanisen lian uudelleenkiinnittymistä.

## KÄYTTÖOHJEET

**ADD 405 PE** käytetään eri pitoisuuksina likaisuusasteen ja veden kovuuden mukaan, tyyppillisesti 0,2 ja 1,5 % välillä (tilavuus -%).

Huuhtelee huolellisesti ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuote- tai likajäämiä.

## TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää pinta-aktiiviaineita, kompleksointiaineita.
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Keltainen
Tuoksu	Ominainen
pH (1,0 %)	± 10,5
Tiheys	± 1,26 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa

## SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **ADD 405 PE** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille.

## YMPÄRISTÖ

**ADD 405 PE** ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

Tuotteen sisältämät pinta-aktiiviaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

## TURVALLISUUS

CLP-vaaraluokitus:

H290 - Voi syövyttää metalleja

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä

H332 - Haitallista hengitettynä

H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä (hengityselimistö) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (hengitys)

Älä sekoita tuotetta muiden tuotteiden kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja noudata tuotteesta annettuja käsittely- ja hävittämishojeita.

## SÄILYTYS

Säilytä **ADD 405 PE** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.

## PAKKAUS

**ADD 405 PE** on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri, tynnyri, kontti.

Tuotelehti **Mida ADD 405 PE**  
Revisio lokakuu 2020



**CHRISTEYNS**

