

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

REACH type : Blanding  
Produktnavn : Mida FOAM 167 NF  
UFI : 79C2-06E6-T20K-7P62  
Produktkode : 762  
Produkttype : Vaske- og rengøringsmiddel

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Relevante identificerede anvendelser**

Primær anvendelseskategori : Industriel anvendelse, Erhvervsmæssig anvendelse  
Anvendelse af stoffet/blandingen : Svagt alkalisk skumrengøringsmiddel

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Fabrikant**

Christeyns NV  
Afrikalaan 182  
9000 GENT  
Belgium  
T +32 (0)9/ 223 38 71, F +32 (0)9/ 233 03 44  
[info@christeyns.be](mailto:info@christeyns.be), [www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)

**Distributør**

Christeyns Denmark Aps  
Rådhusstræde 2  
DK 6240 Løgumkloster  
Denmark  
T +45 2424 8920  
[www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)

**1.4. Nødtelefon**

| Land/område | Firmanavn                         | Adresse                                               | Nødtelefonnummer | Bemærkning |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Danmark     | Giftlinjen<br>Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Bakke 23E<br>Opgang 20 C<br>2400 København | +45 82 12 12 12  |            |

**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

Hudætsning/hudirritation, kategori 1, subkategori 1A H314  
H- og EUH-setningenes fulle ordlyd : se afsnit 16

**Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger**

Ingen tilgængelige oplysninger

**2.2. Mærkningselementer****Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

GHS symboler :



GHS05

Signalord (CLP) : Fare  
Fareudtalelser : H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.  
Forebyggende udtalelser : P280 - Bær øjenbeskyttelse, beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj.  
P303+P361+P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsudsat tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.  
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.  
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
P310 - Søg omgående læge.

**2.3. Andre farer**

Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer  $\geq 0,1$  % vurderet i overensstemmelse med REACH bilag XIII

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet på listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have endokrine forstyrrende egenskaber, eller stof(fer), der ikke er identificeret som havende endokrine forstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er anført i kriterierne, der står opført i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration på over end eller lig med 0,1 %

# Mida FOAM 167 NF

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2. Blandinger

| Navn                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Produktidentifikator                                                                                         | %         | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tetranatrium-ethylendiamintetraacetat                                                                                                                                                                                                                                                  | CAS-nummer: 64-02-8<br>EC-nummer: 200-573-9<br>EC Index nummer: 607-428-00-2<br>REACH-nr: 01-2119486762-27   | 5 – 10    | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1780 mg/kg kropsvægt)<br>Acute Tox. 4 (Indånding: støv, tåge), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT RE 2, H373 |
| Natrium dodecylbenzenesulfonate                                                                                                                                                                                                                                                        | CAS-nummer: 25155-30-0<br>EC-nummer: 246-680-4<br>REACH-nr: 01-2119565112-48                                 | 5 – 10    | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1080 mg/kg kropsvægt)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318                                                             |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, IS, NO, CH, TR); stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering               | CAS-nummer: 112-34-5<br>EC-nummer: 203-961-6<br>EC Index nummer: 603-096-00-8<br>REACH-nr: 01-2119475104-44  | 5 – 10    | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                          |
| 2,2',2"-nitritotriethanol<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (AT, BE, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, IE, LT, NL, PT, SE, IS, NO, MK, CH)                                                                                                                      | CAS-nummer: 102-71-6<br>EC-nummer: 203-049-8<br>REACH-nr: 01-2119486482-31                                   | 3 – 5     | Ikke klassificeret                                                                                                                                          |
| Natriumcumolsulfonat                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAS-nummer: 15763-76-5<br>EC-nummer: 239-854-6<br>REACH-nr: 01-2119489411-37                                 | ≥ 3 – < 5 | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                          |
| Natriumhydroxid<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (AT, BE, BG, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, HU, IE, LT, LV, PL, PT, RO, SE, SK, IS, NO, CH)                                                                                                        | CAS-nummer: 1310-73-2<br>EC-nummer: 215-185-5<br>EC Index nummer: 011-002-00-6<br>REACH-nr: 01-2119457892-27 | 1 – 3     | Met. Corr. 1, H290<br>Skin Corr. 1A, H314                                                                                                                   |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (AT, BE, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, GB, GI, GR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK, AL, IS, NO, MK, RS, CH); stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering | CAS-nummer: 34590-94-8<br>EC-nummer: 252-104-2<br>REACH-nr: 01-2119450011-60                                 | 1 – 3     | Ikke klassificeret                                                                                                                                          |
| Alkoholethoxylat<br>(Polymer)                                                                                                                                                                                                                                                          | CAS-nummer: 69011-36-5<br>EC-nummer: 500-241-6<br>REACH-nr: Exempted (polymer)                               | 1 – 3     | Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                 |
| 2,2'-iminodiethanol; diethanolamin<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, LT, NL, PT, SE, SI, IS, NO, MK, CH)                                                                                     | CAS-nummer: 111-42-2<br>EC-nummer: 203-868-0<br>EC Index nummer: 603-071-00-1<br>REACH-nr: 01-2119488930-28  | 0,1 – 1   | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=710 mg/kg kropsvægt)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT RE 2, H373                                           |

#### Specifikke koncentrationsgrænser:

| Navn            | Produktidentifikator                                                                                         | Specifikke koncentrationsgrænser (%)                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumhydroxid | CAS-nummer: 1310-73-2<br>EC-nummer: 215-185-5<br>EC Index nummer: 011-002-00-6<br>REACH-nr: 01-2119457892-27 | (0,5 ≤ C < 2) Eye Irrit. 2; H319<br>(0,5 ≤ C < 2) Skin Irrit. 2; H315<br>(2 ≤ C < 5) Skin Corr. 1B; H314<br>(5 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1A; H314 |

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd : se afsnit 16

# Mida FOAM 167 NF

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|               |                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd | : I tvivlstilfælde eller vedvarende symptomer, kontakt altid en læge. Kun kvalificeret personale, der er udstyret med egnede værnemidler, må gribe ind.             |
| Inhalation    | : Bring den tilskadekomne ud i frisk luft, på et roligt sted, og tilkald om nødvendigt læge.                                                                        |
| Hudkontakt    | : Vask af med store mængder vand. Ved ildebefindende eller symptomer på hudirritation, kontakt læge.                                                                |
| Øjenkontakt   | : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. |
| Indtagelse    | : Skyl munden med vand. Fremkald ikke opkastning. Tilkald læge.                                                                                                     |

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Akutte effekter inhalation      | : Udgør ingen særlige risici ved gode arbejdshygiejniske forhold. |
| Akutte effekter hud             | : Forårsager hudirritation.                                       |
| Akutte effekter øjne            | : Risiko for øjenskade.                                           |
| Akutte effekter oral indtagelse | : Udgør ingen særlige risici ved gode arbejdshygiejniske forhold. |

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen tilgængelige oplysninger

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Alle slukningsmidler kan anvendes.

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Beskyttelse under brandslukning : Brug røgdykkerudstyr og kemikaliebestandig beskyttelsesdragt.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand.

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer : Spildt produkt absorberes med sand eller jord. Fej eller skovl produktet op og kom det i en lukket beholder med henblik på bortskaffelse.

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

Ingen tilgængelige oplysninger

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Undgå kontakt med huden og øjnene. Øjenbrugere og sikkerhedsbrugere skal være tilgængelige i umiddelbar nærhed af hvor eksponering kan forekomme.

Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Opbevares kun i den originale beholder. Opbevares frostfrit.

Materialer som skal undgås : Ingen kendt.

#### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

| Natriumhydroxid (1310-73-2)                           |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Danmark - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering |                           |
| Lokalt navn                                           | Natriumhydroxid           |
| OEL C                                                 | 2 mg/m <sup>3</sup>       |
| lovgivningsmæssig henvisning                          | BEK nr 1619 af 19/12/2024 |

# Mida FOAM 167 NF

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| (2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)                     |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL) |                                                         |
| Lokalt navn                                                      | (2-Methoxymethylethoxy)-propanol                        |
| IOEL TWA                                                         | 308 mg/m³                                               |
|                                                                  | 50 ppm                                                  |
| Bemærkning                                                       | Skin                                                    |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                         |
| 2,2',2''-nitrilotriethanol (102-71-6)                            |                                                         |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering            |                                                         |
| Lokalt navn                                                      | Triethanolamin                                          |
| OEL TWA                                                          | 3,1 mg/m³                                               |
|                                                                  | 0,5 ppm                                                 |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | BEK nr 1619 af 19/12/2024                               |
| 2,2'-iminodiethanol; diethanolamin (111-42-2)                    |                                                         |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering            |                                                         |
| Lokalt navn                                                      | Diethanolamin (Bis(2-hydroxyethyl)amin; Iminodiethanol) |
| OEL TWA                                                          | 2 mg/m³                                                 |
|                                                                  | 0,46 ppm                                                |
| Bemærkning                                                       | H (betyder, at stoffet kan optages gennem huden)        |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | BEK nr 1619 af 19/12/2024                               |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)                             |                                                         |
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL) |                                                         |
| Lokalt navn                                                      | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol                               |
| IOEL TWA                                                         | 67,5 mg/m³                                              |
|                                                                  | 10 ppm                                                  |
| IOEL STEL                                                        | 101,2 mg/m³                                             |
|                                                                  | 15 ppm                                                  |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                         |

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### Personlige værnemidler

##### Beskyttelse af øjne og ansigt

###### Øjenværn:

Sikkerhedsbriller med sideskjalde (EN 166)

##### Beskyttelse af hud

###### Beskyttelsesudstyr:

Benyt egnet beskyttelsesbeklædning (DIN-EN-465)

###### Håndværn:

Kemisk resistente PVC handsker (efter Europæisk standard EN 374 eller tilsvarende)

###### Åndedrætsværn

###### Åndedrætsværn:

Sørg for passende ventilation

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand

: Væske

Farve

: Farveløst.

# Mida FOAM 167 NF

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugt                                           | : Ingen.                                                                                                                                               |
| Lugtgrænse                                     | : Ikke tilgængeligt                                                                                                                                    |
| Smeltepunkt/smelteområde                       | : < 0 °C                                                                                                                                               |
| Frysepunkt                                     | : Ikke bestemt, da det ikke er relevant for karakteriseringen af produktet                                                                             |
| Kogepunkt/kogeområde                           | : Ikke bestemt, da det ikke er relevant for karakteriseringen af produktet                                                                             |
| Antændelighed                                  | : Ikke bestemt, da det ikke er relevant for karakteriseringen af produktet                                                                             |
| Nedre eksplosionsgrænse                        | : Komponenter indeholder ikke kemiske grupper forbundet med eksplosivitet                                                                              |
| Øvre eksplosionsgrænse                         | : Komponenter indeholder ikke kemiske grupper forbundet med eksplosivitet                                                                              |
| Flammepunkt                                    | : Ikke bestemt, da det ikke er relevant for karakteriseringen af produktet                                                                             |
| Selvantændelsestemperatur                      | : Bestemmelse af selvantændelsestemperaturen er kun relevant for pyrofore væsker, men blandingen er ikke en pyrofor væske, så testen er ikke påkrævet. |
| Nedbrydningstemperatur                         | : Gælder kun selvnedbrydende stoffer og blandinger, organiske peroxider og andre stoffer og blandinger, der kan nedbrydes.                             |
| pH                                             | : 13,5 11.4 ± 0.5 (1%); 13.5 ± 0.5 (100%)                                                                                                              |
| Koncentration af pH-opløsning                  | : 100                                                                                                                                                  |
| Viskositet, kinematisk                         | : 9 mm²/s                                                                                                                                              |
| Opløselighed                                   | : Vand: Opløseligt                                                                                                                                     |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | : Gælder ikke for uorganiske og ioniske væsker og gælder generelt ikke for blandinger.                                                                 |
| Damptryk                                       | : Ikke tilgængeligt                                                                                                                                    |
| Damptryk ved 50°C                              | : Ikke tilgængeligt                                                                                                                                    |
| Vægtfylde                                      | : 1,07 kg/l                                                                                                                                            |
| Relativ vægtfylde                              | : Ikke tilgængeligt                                                                                                                                    |
| Relativ dampvægtfylde                          | : Ikke tilgængeligt                                                                                                                                    |
| Partikelegenskaber                             | : Ikke anvendelig                                                                                                                                      |

### 9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen tilgængelige oplysninger

### 10.2. Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning under normale opbevaringsforhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen tilgængelige oplysninger

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Må aldrig blandes med andre produkter.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlig nedbrydningsprodukter kan frigives under forlænget opvarmning som røg, kulilte og kultveilde.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Akut toksicitet (oral)      | : Ikke klassificeret |
| Akut toksicitet (hud)       | : Ikke klassificeret |
| Akut toksicitet (indånding) | : Ikke klassificeret |

| Natrium dodecylbenzenesulfonate (25155-30-0) |                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte                              | 1080 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)       |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8) |                                                                                             |
| LD50 oral rotte                              | > 5000 mg/kg                                                                                |
| LD50 hud kanin                               | 13000 – 14000 mg/kg                                                                         |
| Natriumcumolsulfonat (15763-76-5)            |                                                                                             |
| LD50 oral rotte                              | > 2000 mg/kg                                                                                |
| LD50 hud kanin                               | ≥ 2000 mg/kg kropsvægt Dyr: kanin, Retningslinje: EPA OTS 798.1100 (Akut dermal toksicitet) |

# Mida FOAM 167 NF

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                        |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>tetranatrium-ethylendiamintetraacetat (64-02-8)</b> |                                                                                                                                                                                              |
| LD50 oral rotte                                        | 1780 mg/kg                                                                                                                                                                                   |
| LC50 Indånding - Rotte (Støv/tåge)                     | > 1 mg/l/4h                                                                                                                                                                                  |
| <b>2,2',2''-nitrilotriethanol (102-71-6)</b>           |                                                                                                                                                                                              |
| LD50 oral rotte                                        | 6400 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                        |
| LD50, oral                                             | 8000 mg/kg kropsvægt                                                                                                                                                                         |
| LD50 hud rotte                                         | > 2000 mg/kg                                                                                                                                                                                 |
| LD50 hud kanin                                         | 2000 mg/kg                                                                                                                                                                                   |
| LD50, hud                                              | > 10000 mg/kg kropsvægt                                                                                                                                                                      |
| LC50 Indånding - Rotte (Støv/tåge)                     | > 1,8 mg/l                                                                                                                                                                                   |
| <b>2,2'-iminodiethanol; diethanolamin (111-42-2)</b>   |                                                                                                                                                                                              |
| LD50 oral rotte                                        | 1600 mg/kg Source: ECHA                                                                                                                                                                      |
| LD50, oral                                             | 710 mg/kg kropsvægt                                                                                                                                                                          |
| LD50, hud                                              | 12200 mg/kg kropsvægt                                                                                                                                                                        |
| <b>2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)</b>            |                                                                                                                                                                                              |
| LD50 oral rotte                                        | 6600 mg/kg kropsvægt                                                                                                                                                                         |
| LD50 hud kanin                                         | 2764 mg/kg kropsvægt/dag                                                                                                                                                                     |
| LC50 Indånding - Rotte (Støv/tåge)                     | > 196 mg/l                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alkoholethoxylat (69011-36-5)</b>                   |                                                                                                                                                                                              |
| LD50 oral rotte                                        | > 2000 mg/kg                                                                                                                                                                                 |
| LD50 hud rotte                                         | > 2000 mg/kg                                                                                                                                                                                 |
| Hudætsning/-irritation                                 | : Forårsager svære ætsninger af huden.<br>pH: 13,5 11.4 ± 0.5 (1%); 13.5 ± 0.5 (100%)                                                                                                        |
| <b>2,2',2''-nitrilotriethanol (102-71-6)</b>           |                                                                                                                                                                                              |
| pH                                                     | 10,5                                                                                                                                                                                         |
| <b>2,2'-iminodiethanol; diethanolamin (111-42-2)</b>   |                                                                                                                                                                                              |
| pH                                                     | 11 Source: HSDB                                                                                                                                                                              |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | : Antages at forårsage alvorlig øjenskade<br>pH: 13,5 11.4 ± 0.5 (1%); 13.5 ± 0.5 (100%)                                                                                                     |
| <b>2,2',2''-nitrilotriethanol (102-71-6)</b>           |                                                                                                                                                                                              |
| pH                                                     | 10,5                                                                                                                                                                                         |
| <b>2,2'-iminodiethanol; diethanolamin (111-42-2)</b>   |                                                                                                                                                                                              |
| pH                                                     | 11 Source: HSDB                                                                                                                                                                              |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                                         |
| Kimcellemutagenicitet                                  | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                                         |
| Carcinogenicitet                                       | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                                         |
| <b>Natriumcumolsulfonat (15763-76-5)</b>               |                                                                                                                                                                                              |
| NOAEL (kronisk, oral, dyr/hunkøn, 2 år)                | ≥ 60 mg/kg kropsvægt Dyr: rotte, Dyrets køn: hun, Retningslinje: OECD Guideline 453 (Kombineret kronisk toksicitet / kræftfremkaldende undersøgelser), Bemærkninger til resultaterne: andre: |
| <b>2,2',2''-nitrilotriethanol (102-71-6)</b>           |                                                                                                                                                                                              |
| NOAEL (kronisk, oral, dyr/hankøn, 2 år)                | 63 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies)                                                                                    |
| IARC-gruppe                                            | 3 - Ikke klassificerbar                                                                                                                                                                      |

# Mida FOAM 167 NF

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                        |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2,2'-iminodiethanol; diethanolamin (111-42-2)</b>   |                                                                                                                                           |
| NOAEL (kronisk, oral, dyr/hankøn, 2 år)                | 64 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:     |
| IARC-gruppe                                            | 2B - Muligvis kræftfremkaldende for mennesker                                                                                             |
| Reproduktionstoksicitet                                | : Ikke klassificeret                                                                                                                      |
| Enkel STOT-eksponering                                 | : Ikke klassificeret                                                                                                                      |
| Gentagne STOT-eksponeringer                            | : Ikke klassificeret                                                                                                                      |
| <b>Natriumcumolsulfonat (15763-76-5)</b>               |                                                                                                                                           |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dage)                           | 763 – 3534 mg/kg kropsvægt Dyr: rotte, Retningslinje: OECD Guideline 408 (gentagen dosis 90-dages oral toksicitet hos gnavere)            |
| <b>tetranatrium-ethylendiamintetraacetat (64-02-8)</b> |                                                                                                                                           |
| Gentagne STOT-eksponeringer                            | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.                                                                  |
| <b>2,2',2''-nitrilotriethanol (102-71-6)</b>           |                                                                                                                                           |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dage)                           | 1000 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                     |
| <b>2,2'-iminodiethanol; diethanolamin (111-42-2)</b>   |                                                                                                                                           |
| LOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dage)                   | 32 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)                                  |
| NOAEC (indånding, rotte, støv/tåge/røg, 90 dage)       | 0,003 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)                                  |
| Gentagne STOT-eksponeringer                            | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.                                                                  |
| Aspirationsfare                                        | : Ikke klassificeret                                                                                                                      |
| <b>Mida FOAM 167 NF</b>                                |                                                                                                                                           |
| Viskositet, kinematisk                                 | 9 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                      |
| <b>11.2. Oplysninger om andre farer</b>                |                                                                                                                                           |
| Ingen tilgængelige oplysninger                         |                                                                                                                                           |
| <b>PUNKT 12: Miljøoplysninger</b>                      |                                                                                                                                           |
| <b>12.1. Toksicitet</b>                                |                                                                                                                                           |
| Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)               | : Ikke klassificeret                                                                                                                      |
| Farlig for vandmiljøet, langtidfare (kronisk)          | : Ikke klassificeret                                                                                                                      |
| <b>Natriumhydroxid (1310-73-2)</b>                     |                                                                                                                                           |
| LC50 - Fisk [1]                                        | > 35 mg/l                                                                                                                                 |
| EC50 - Skaldyr [1]                                     | 40,4 mg/l (Ceriodaphnia)                                                                                                                  |
| EC50 - Andre vandorganismer [1]                        | > 33 mg/l waterflea                                                                                                                       |
| <b>(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)</b>    |                                                                                                                                           |
| EC50 - Skaldyr [1]                                     | 1,919 mg/l                                                                                                                                |
| ErC50 andre vandplanter                                | > 969 mg/l                                                                                                                                |
| LOEC (kronisk)                                         | 0,5 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna Varighed: "22 d                                                                            |
| NOEC (kronisk)                                         | ≥ 0,5 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna Varighed: "22 d                                                                          |
| <b>Natriumcumolsulfonat (15763-76-5)</b>               |                                                                                                                                           |
| LC50 - Fisk [1]                                        | > 100 mg/l                                                                                                                                |
| EC50 - Skaldyr [1]                                     | > 100 mg/l                                                                                                                                |
| EC50 96h- Alger [1]                                    | ≥ 758 mg/l Testorganismer (arter): Pseudokirchneriella subcapitata (tidligere navne: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| ErC50 alger                                            | > 100 mg/l                                                                                                                                |
| <b>tetranatrium-ethylendiamintetraacetat (64-02-8)</b> |                                                                                                                                           |
| LC50 - Fisk [1]                                        | > 100 mg/l                                                                                                                                |

# Mida FOAM 167 NF

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| tetranatrium-ethylendiamintetraacetat (64-02-8) |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 - Skaldyr [1]                              | 140 mg/l                                                                                            |
| EC50 72h - Alger [1]                            | > 100 mg/l                                                                                          |
| ErC50 alger                                     | > 100 mg/l                                                                                          |
| NOEC kronisk, fisk                              | > 25,7 mg/l (Danio rerio)                                                                           |
| NOEC kronisk, skaldyr                           | > 25 mg/l (Daphnia magna)                                                                           |
| 2,2',2"-nitrilotriethanol (102-71-6)            |                                                                                                     |
| LC50 - Fisk [1]                                 | 11800 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                            |
| LC50 - Fisk [2]                                 | 450 – 7900 ml/l                                                                                     |
| EC50 - Skaldyr [1]                              | 609,88 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia                                            |
| EC50 - Skaldyr [2]                              | > 2500 mg/l Daphnia magna (lopper i vand)                                                           |
| EC50 - Andre vandorganismer [1]                 | 2038 mg/l waterflea                                                                                 |
| EC50 - Andre vandorganismer [2]                 | 216 mg/l                                                                                            |
| EC50 72h - Alger [1]                            | 512 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| EC50 72h - Alger [2]                            | 216 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| ErC50 alger                                     | 169 mg/l                                                                                            |
| NOEC kronisk, fisk                              | > 1 mg/l Test organisms (species): other:                                                           |
| 2,2'-iminodiethanol; diethanolamin (111-42-2)   |                                                                                                     |
| LC50 - Fisk [1]                                 | 460 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)             |
| EC50 - Skaldyr [1]                              | 30,1 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia                                              |
| EC50 - Skaldyr [2]                              | 89,9 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia                                              |
| EC50 - Andre vandorganismer [1]                 | 55 mg/l waterflea                                                                                   |
| EC50 - Andre vandorganismer [2]                 | 75 mg/l                                                                                             |
| EC50 72h - Alger [1]                            | 9,5 mg/l Source: ECHA                                                                               |
| LOEC (kronisk)                                  | 1,56 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                  |
| NOEC (kronisk)                                  | 0,78 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                  |
| NOEC kronisk, fisk                              | > 1 mg/l Test organisms (species): other:                                                           |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)            |                                                                                                     |
| LC50 - Fisk [1]                                 | > 100 mg/l                                                                                          |
| EC50 - Skaldyr [1]                              | > 1000 mg/l                                                                                         |
| EC50 - Andre vandorganismer [1]                 | > 1000 mg/l waterflea                                                                               |
| EC50 - Andre vandorganismer [2]                 | > 100 mg/l                                                                                          |
| ErC50 alger                                     | > 100 mg/l                                                                                          |
| Alkoholethoxylat (69011-36-5)                   |                                                                                                     |
| LC50 - Fisk [1]                                 | 4,6 mg/l (Leuciscus idus)                                                                           |
| EC50 - Skaldyr [1]                              | 2,4 mg/l                                                                                            |
| ErC50 alger                                     | 2,9 mg/l (Scenedesmus subspicatus)                                                                  |
| NOEC kronisk, fisk                              | > 0,1 mg/l                                                                                          |



# Mida FOAM 167 NF

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| Mida FOAM 167 NF                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed                    | Tensidet/tensiderne i dette præparat opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette holdes til rådighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder og kan fremlægges på disses direkte anfordring eller på forespørgsel fra fabrikanten af vaske- og rengøringsmidler. |
| Natrium dodecylbenzenesulfonate (25155-30-0)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Persistens og nedbrydelighed                    | Hurtigt biologisk nedbrydelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Natriumhydroxid (1310-73-2)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Persistens og nedbrydelighed                    | Metoderne til bestemmelse af bionedbrydelighed er ikke anvendelige på uorganiske stoffer.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Persistens og nedbrydelighed                    | Hurtigt nedbrydeligt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Natriumcumolsulfonat (15763-76-5)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Persistens og nedbrydelighed                    | Hurtigt nedbrydeligt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tetranatrium-ethylendiamintetraacetat (64-02-8) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Persistens og nedbrydelighed                    | Ikke let bionedbrydeligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,2',2''-nitrilotriethanol (102-71-6)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Persistens og nedbrydelighed                    | Ikke hurtigt nedbrydeligt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bionedbrydning                                  | 97 % 28 days; OECD 301 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2,2'-iminodiethanol; diethanolamin (111-42-2)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Persistens og nedbrydelighed                    | Ikke hurtigt nedbrydeligt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Persistens og nedbrydelighed                    | Hurtigt biologisk nedbrydelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alkoholethoxylat (69011-36-5)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Persistens og nedbrydelighed                    | Let biologisk nedbrydelig ifølge den relevante OECD-test.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

| Mida FOAM 167 NF                                |                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow)  | Gælder ikke for uorganiske og ioniske væsker og gælder generelt ikke for blandinger. |
| Bioakkumuleringspotentiale                      | Ingen bioakkumulering.                                                               |
| Natrium dodecylbenzenesulfonate (25155-30-0)    |                                                                                      |
| Log Pow                                         | 0,7                                                                                  |
| Bioakkumuleringspotentiale                      | Bioakkumulering er usandsynlig.                                                      |
| Natriumhydroxid (1310-73-2)                     |                                                                                      |
| Log Pow                                         | -3,88                                                                                |
| Bioakkumuleringspotentiale                      | Ingen bioakkumulering.                                                               |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)    |                                                                                      |
| Log Pow                                         | 0,004 (25 °C; pH 7,5 - 7,7) (OECD 107)                                               |
| tetranatrium-ethylendiamintetraacetat (64-02-8) |                                                                                      |
| Bioakkumuleringspotentiale                      | Ingen bioakkumulering.                                                               |
| 2,2',2''-nitrilotriethanol (102-71-6)           |                                                                                      |
| BCF - Fisk [1]                                  | < 0,4 Cyprinus carpio, OECD 305 C                                                    |
| Log Pow                                         | -1,6                                                                                 |

# Mida FOAM 167 NF

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| 2,2'-iminodiethanol; diethanolamin (111-42-2)  |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Log Pow                                        | -1,4                          |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)           |                               |
| Log Pow                                        | 0,56                          |
| Bioakkumuleringspotentiale                     | Ingen bioakkumulering.        |
| Alkoholethoxylat (69011-36-5)                  |                               |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | < 4                           |
| Bioakkumuleringspotentiale                     | Der er ingen bioakkumulation. |

### 12.4. Mobilitet i jord

| 2,2'-iminodiethanol; diethanolamin (111-42-2) |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Mobilitet i jord                              | 1 – 10 Source: ECHA |

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Affald / uanvendte produkter

: Saml alt affald op i egnede og mærkede beholdere og bortskaf det i henhold til de gældende lokale bestemmelser.

Europæisk liste over affald (LoW, BEMÆRKNING 2000/532)

: 20 01 29\* - Detergenter indeholdende farlige stoffer

## PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA

| ADR                                                                                               | IMDG                                                                                            | IATA                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |
| UN 1719                                                                                           | UN 1719                                                                                         | UN 1719                                                                                         |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |
| ÆTSENDE ALKALISK VÆSKE, N.O.S.<br>(Tetranatrium-ethylendiamintetraacetat)                         | CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.<br>(Tetrasodium Ethylene Diamine Tetraacetate)                    | Caustic alkali liquid, n.o.s. (Tetrasodium Ethylene Diamine Tetraacetate)                       |
| Beskrivelse i transportdokument                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |
| UN 1719 ÆTSENDE ALKALISK VÆSKE,<br>N.O.S. (Tetranatrium-ethylendiamintetraacetat),<br>8, III, (E) | UN 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.<br>(Tetrasodium Ethylene Diamine Tetraacetate),<br>8, III | UN 1719 Caustic alkali liquid, n.o.s.<br>(Tetrasodium Ethylene Diamine Tetraacetate),<br>8, III |
| 14.3. Transportfareklasse(r)                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |
| 8                                                                                                 | 8                                                                                               | 8                                                                                               |
|                |              |            |
| 14.4. Emballagegruppe                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |
| III                                                                                               | III                                                                                             | III                                                                                             |
| 14.5. Miljøfarer                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Miljøfarlig: Nej                                                                                  | Miljøfarlig: Nej<br>Marin forureningsfaktor: Nej                                                | Miljøfarlig: Nej                                                                                |
| Ingen yderligere oplysninger tilgængelige                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |

# Mida FOAM 167 NF


## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

#### Vejtransport

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Klassificeringskode (ADR)                              | : C5                |
| Særlige bestemmelser (ADR)                             | : 274               |
| Begrænsede mængder (ADR)                               | : 5I                |
| Emballeringsforskrifter (ADR)                          | : P001, IBC03, R001 |
| Bestemmelser om sammenpakning (ADR)                    | : MP19              |
| Anvisninger for tanke og bulkcontainere (ADR)          | : T7                |
| Særlige bestemmelser for tanke og bulkcontainere (ADR) | : TP1, TP28         |
| Tankkode (ADR)                                         | : L4BN              |
| Køretøj til transport i tank                           | : AT                |
| Transportkategori (ADR)                                | : 3                 |
| Særlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR)       | : V12               |
| Farenummer (Kemler nr.)                                | : 80                |
| Orange identifikationsplader                           | :                   |



Tunnel-kode : E

#### Søfart

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Særlige bestemmelser (IMDG)        | : 223, 274 |
| Emballeringsforskrifter (IMDG)     | : P001     |
| Emballagevejledning for IBC (IMDG) | : IBC03    |

#### Luftfart

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| PCA begrænsede mængder (IATA)                | : Y841     |
| PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA) | : 1L       |
| PCA emballagevejledning (IATA)               | : 852      |
| PCA max. nettomængde (IATA)                  | : 5L       |
| CAO emballagevejledning (IATA)               | : 856      |
| CAO max. nettomængde (IATA)                  | : 60L      |
| Særlige bestemmelser (IATA)                  | : A3, A803 |

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### EU-regler

##### REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XVII (Begrænsningsbetingelser)

##### REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

##### REACH kandidatliste (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater

##### PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent (forudgående informeret samtykke))

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier)

##### POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants (persistente organiske miljøgifte))

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer)

##### Ozonforordning (2024/590)

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over stoffer, der nedbryder ozonlaget (Forordning EU 2024/590 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget)

##### Rådsforordning (EU) til kontrol af dele, der kan bruges på flere måder

Indeholder stof underlagt COUNCIL REGULATION (EU) for kontrol af elementer med dobbelt anvendelse: Triethanolamin (102-71-6).

# Mida FOAM 167 NF

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Vaskemiddel-forordning (648/2004/EC)

| Indholdsmærkning                                       |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Komponent                                              | %     |
| anioniske overfladeaktive stoffer, EDTA og salte heraf | 5-15% |
| nonioniske overfladeaktive stoffer                     | <5%   |

### Forordningen udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer (Forordning EU 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer)

### Forordning om narkotikaprækursorer (EF 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over narkotikaprækursorer (Forordning EF 273/2004 om narkotikaprækursorer)

### Nationale regler

#### Danmark

Dansk produktregistreringsnummer : 4427598  
Danske nationale regler : Må ikke bruges af unge under 18 år  
Gravide/ammende kvinder, der arbejder med produktet, må ikke komme i direkte kontakt med det

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

## PUNKT 16: Andre oplysninger

| Angivelse af ændringer |                                                    |             |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Punkt                  | Ændret emne                                        | Kommentar   |
|                        | Første udgivelsesdato                              | Tilføjet    |
|                        | Erstatter                                          | Modificeret |
|                        | Revideret den                                      | Modificeret |
|                        | Koncentration af opløsningen anvendt til pH-måling | Tilføjet    |
| 1.1                    | Navn                                               | Modificeret |
| 9.1                    | Flammepunkt                                        | Tilføjet    |
| 9.1                    | Kogepunkt/kogeområde                               | Tilføjet    |
| 9.1                    | Antændelighed (fast stof, gas)                     | Tilføjet    |
| 9.1                    | Selvantændelsestemperatur                          | Tilføjet    |
| 9.1                    | Frysepunkt                                         | Tilføjet    |
| 9.1                    | Viskositet, kinematisk                             | Tilføjet    |
| 9.1                    | Øvre eksplosionsgrænse (UEL)                       | Tilføjet    |
| 9.1                    | Nedre eksplosionsgrænse (LEL)                      | Tilføjet    |
| 9.1                    | Eksplosionsgrænser (g/m³)                          | Tilføjet    |
| 9.1                    | Nedbrydningstemperatur                             | Tilføjet    |
| 9.1                    | Log Kow                                            | Tilføjet    |
| 12.3                   | Log Kow                                            | Tilføjet    |
| 13.1                   | HP-kode                                            | Tilføjet    |

| Forkortelser og akronymer: |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ADR                        | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej |
| ATE                        | Estimat for akut toksicitet                                                 |
| CLP                        | Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering    |

# Mida FOAM 167 NF

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Forkortelser og akronymer: |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DMEL                       | Afledt minimumseffektniveau                                                                               |
| DNEL                       | Afledte nuleffektniveau                                                                                   |
| EC50                       | Median effektiv koncentration                                                                             |
| ErC50 (alger)              | ErC50 (alger)                                                                                             |
| IATA                       | Den Internationale Luftfartssammenslutning                                                                |
| IMDG                       | Den internationale kode for søtransport af farligt gods                                                   |
| LC50                       | Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation                                                    |
| LD50                       | Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation                                                            |
| LOAEL                      | Lowest Observed Adverse Effect Level                                                                      |
| NOAEC                      | No-Observed Adverse Effect Concentration                                                                  |
| NOAEL                      | No-Observed Adverse Effect Level                                                                          |
| NOEC                       | Nuleffekt-koncentration                                                                                   |
| OECD                       | Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling                                                      |
| PBT                        | Persistent, bioakkumulerende og toksisk                                                                   |
| PNEC                       | Beregnet nuleffekt-koncentration                                                                          |
| REACH                      | Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006 |
| SDS                        | Sikkerhedsdatablad                                                                                        |
| STP                        | Rensningsanlæg                                                                                            |
| vPvB                       | Meget persistent og meget bioakkumulerende                                                                |

Anden information

: Det anbefales at videregive informationen i sikkerheds-datablad, eventuelt i tilpasset form, til brugerne. Sådan information afgives efter vor bedste overbevisning og betragtes som nøjagtig og korrekt. Disse informationer henviser til særlig angivet materiale og er måske ikke gyldig i kombination med andre produkt(er). Dette sikkerheds data blad er i overensstemmelse med 1907/2006/EEC. Det er brugerens ansvar at tage alle nødvendige forholdsregler for overholdelse af love og regulativer. Producenten er ikke ansvarlig for nogen skade eller tab som følge af brugen af information i dette sikkerheds-datablad.

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Indånding:støv,tåge)   | Akut toksicitet (indånding:støv,tåge) Kategori 4               |
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Akut toksicitet (oral), kategori 4                             |
| Aquatic Chronic 3                    | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 3              |
| Eye Dam. 1                           | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1                  |
| Eye Irrit. 2                         | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2                  |
| Met. Corr. 1                         | Metalætsende, kategori 1                                       |
| Skin Corr. 1A                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 1, subkategori 1A           |
| Skin Corr. 1B                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 1, subkategori 1B           |
| Skin Irrit. 2                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 2                           |
| STOT RE 2                            | Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering, kategori 2 |
| H290                                 | Kan ætse metaller.                                             |
| H302                                 | Farlig ved indtagelse.                                         |
| H314                                 | Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.         |
| H315                                 | Forårsager hudirritation.                                      |
| H318                                 | Forårsager alvorlig øjenskade.                                 |
| H319                                 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                            |
| H332                                 | Farlig ved indånding.                                          |

# Mida FOAM 167 NF

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| H373                                 | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
| H412                                 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.          |

| Klassifikation og fremgangsmåde, der er anvendt til udarbejdelse af blandingernes klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]: |      |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Skin Corr. 1A                                                                                                                                   | H314 | På grundlag af forsøgsdata |

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU  
Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.